

Empfehlungen für eine genauere Kennzeichnung von Fanggebieten (Stand: Juni 2009)

Seeteufel (*Lophius piscatorius* und *L. budegassa*)

27	Nordost-atlantik	ICES II ICES IV, IIIa ICES VI ICES VII ICES VIII a,b ICES VIII c,d,e ICES IX	Norwegische See Nordsee, Skagerrak Westl. Schottlands u. Rockall Keltische Meere Nördliche Biscaya Südliche Biscaya Portugiesische Küste	Norwegische See Nordsee Keltische Meere Keltische Meere Biscaya und Iberische Meere Biscaya und Iberische Meere Biscaya und Iberische Meere	..gefangen im Nordostatlantik (nördliche Gebiete) ..gefangen im Nordostatlantik (westliche Gebiete) ..gefangen im Nordostatlantik (nördliche Biscaya) ..gefangen im Nordostatlantik (südliche Gebiete)
21	Nordwest-atlantik		USA - Ostküste	Nordöstl. US-Kontinentalschelf	..gefangen im Nordwestatlantik (USA)
41	Südwest-atlantik		Brasilien	Südl./Östl. Brasilienschelf	..gefangen im Südwestatlantik (Brasilien)
47	Südost-atlantik		Namibia Südafrika	Benguelastrom Benguelastrom	..gefangen im Südostatlantik (Namibia) ..gefangen im Südostatlantik (Südafrika)
61	Nordwest-pazifik		Chinesisches Meer	Ost-/Südchinesisches Meer Gelbes Meer	..gefangen im Nordwestpazifik (China)